## Accessori specifici INVEOR M Taglia $\alpha$ , MP Modular und INVEOR P

	Descrizione	Tipo / Taglia	Codice articolo
	Pressacavi Pressacavi (2 M16) e tappi di tenuta (2 M16 nero, 1 M16 trasparente)	<b>INVEOR M</b> taglia α	10118230
	Viti 4 viti per l'involucro + 1 vite di massa	INVEOR M taglia α	10118227
	Morsettiere  Morsettiere a innesto per il collegamento del cavo di alimentazione e l'alimentazione motore/PTC incl. ponticello	INVEOR M/P taglia α	10118222
	Kit cavi Kit cavi per prolunga del collegamento al motore (compreso materiale per crimpatura)	INVEOR M/P taglia α	10118226
ш	Adattatore jack su connettore M12 Adattatore jack su connettore M12 per collegamento MMI/cavo PC	INVEOR M/P taglia α	10118219
	Connettore M12 femmina avvitabile MMI/ PC / Modbus/Connettore IO  Connettore M12 femmina avvitabile su JST 4 poli, codifica A, lunghezza cavo 240 mm, M16 x 1,5, inc. coperchio di protezione non scollegabile	INVEOR M taglia α  NVEOR MPM taglia A fino a D  INVEOR P taglia α fino a D	10118216
	Potenziometro Potenziometro avvitabile su JST 3 poli, lunghezza cavo 180 mm, inc. riduzione M16 x 1,5 e scala	INVEOR M taglia α INVEOR P taglia α fino a D	10118232
	Connettore M12 femmina avvitabile CANopen Connettore M12 femmina avvitabile su JST 3 poli per collegamento CANopen, codifica A, lunghezza cavo 110 mm, M16 x 1,5, incl. coperchio di protezione non scollegabile	INVEOR M taglia α  NVEOR MPM taglia A fino a D  INVEOR P taglia α fino a D	10118224
	Connettore M12 femmina avvitabile PROFIBUS Connettore M12 femmina avvitabile su JST 9 poli per collegamento PROFIBUS, codifica B, lunghezza cavo 100 mm, M16 x 1,5 Kit collegamento Inveor 4 poli Profibus accopp.	INVEOR P taglia A fino a D	10056418
	Connettore M12 femmina avvitabile EtherCAT / PROFINET / Sercos III  Connettore M12 femmina avvitabile su RJ45 per collegamento EtherCAT / PROFINET / Sercos III, codifica D, lunghezza cavo 170 mm, M16 x 1,5  Kit cavo. Inveor EtherCAT 4 poli accopp.	INVEOR P taglia A fino a D	10085888
	Pasta conduttrice di calore Pasta conduttrice di calore per collegare la piastra dissipatrice INVEOR P al dissipatore termico, contenuto 5 ml	<b>INVEOR P</b> taglia α fino a D	10139778